

UTENSILI PER LUCIDARE, gambo Ø 2,35 x 40 mm

Crine di capra, bianco

Ø 22 mm, con diversi inserti



Inserto	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
con inserto in cuoio	8.000	15-0174/P	
con inserto in microfibra	8.000	15-0175/P	
con inserto in panno Zeta	8.000	15-0176/P	



Cotone

Misure	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
21 x 6	9.000	15-138/P	



Panno Zeta (Notiflex)

Il Notiflex è un'alternativa interessante al cotone crudo. Distribuisce e trattiene in maniera ottimale le paste lucidanti. Grazie alla particolare tessitura, i bordi rimangono compatti e non sfilacciano.

Misure	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo.
21 x 3	9.000	15-146/P	



Cuoio 5-strati

Misure	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo.
21 x 6	9.000	15-136/P	



Feltro

Misure	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo.
21 x 6	9.000	15-134/P	



Tessuto di cotone

Misure	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo.
22 x 3	9.000	15-0990	



L'assortimento di spazzolini

24 utensili per lucidare, come feltri, spazzolini e setolini su di una pratica base in plastica.

N° d'ordine	€/pezzo
15-100	



I spazzolini per lucidatura sono utensili molto versatili e vengono impiegati preferibilmente in punti difficili da lucidare. Consigliamo di provare i diversi spazzolini, in una serie di prove, in combinazione con una pasta diamantata 3 µm. Vi renderete conto che le setole dure (ad es. in filo d'acciaio) asportano una notevole quantità di materiale, lasciando la superficie sorprendentemente lucida. Per ottenere una lucentezza molto intensa, utilizzate le setole più morbide di tutte: crine di capra.



Spazzola di ottone per una struttura fine, omogenea



Spazzola in crine di capra per una forte lucentezza



Spazzola di acciaio per un livello sorprendente di lucentezza



Chungking per una lucentezza omogenea



UTENSILI PER **LUCIDARE**, gambo Ø 2,35 x 40 mm



Chungking nero

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
21 x 1		10.000	15-122/P	
19 x 1		10.000	15-124/P	
17 x 1		10.000	15-126/P	



Chungking bianco

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
21 x 1		10.000	15-123/P	
19 x 1		10.000	15-125/P	
17 x 1		10.000	15-127/P	



Filo d'acciaio

Misure	Filo Ø	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
21 x 2	0,08	10.000	15-131/008/P	
21 x 2	0,10	10.000	15-131/P	
21 x 2	0,12	10.000	15-131/012/P	
19 x 2	0,10	10.000	15-158/P	
16 x 2	0,08	10.000	15-180/P	



Ottone

Misure	Filo Ø	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
21 x 2	0,08	10.000	15-155/008/P	
21 x 2	0,10	10.000	15-155/P	
21 x 2	0,12	10.000	15-155/012/P	
19 x 2	0,10	10.000	15-132/P	



Filo d'acciaio inox

Misure	Filo Ø	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
21 x 2	0,10	10.000	15-156/P	
19 x 2	0,10	10.000	15-159/P	
16 x 2	0,08	10.000	15-193/P	
12 x 2	0,08	10.000	15-166/P	



Nylon

Misure	Filo Ø	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
21x1,5	0,15	10.000	15-157/P	



Crine di capra

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
21 x 1		10.000	15-135/P	
16 x 1		10.000	15-137/P	

* = numero di giri max. (basato su una lunghezza sporgente **LO** di 10 mm)




UTENSILI PER LUCIDARE, gambo Ø 2,35 x 40 mm




Crine di capra

Misure	Forma	N° d'ordine	giri/min*	€pezzo
12 x 8	A fungo	15-0870	10.000	
12 x 5	diritto	15-0871	10.000	
10 x 6	A fungo	15-020/P	10.000	
10 x 6	diritto	15-020/G	10.000	
6,5 x 4	diritto*	15-129/S4RA	10.000	
10 x 6	A fungo*	15-129/S6RA	10.000	


* = gambo con intaglio (vedi immagine a destra)



= a fungo



= diritto



= diritto, diritto



Chungking nero

Misure	Forma	N° d'ordine	giri/min*	€pezzo
10 x 6	A fungo	15-026/P	10.000	
10 x 6	A fungo	15-026/RA	10.000	
12 x 6	diritto	15-128/P	10.000	
6,5 x 4	A fungo	15-018/RA	10.000	
12 x 6	diritto, diritto	15-128/G	10.000	
12 x 8	diritto	15-027/P	10.000	



Chungking bianco

Misure	Forma	N° d'ordine	giri/min*	€pezzo
12 x 6	diritto, diritto	15-129/G	10.000	
12 x 6	diritto	15-129/P	10.000	
12 x 8	diritto	15-175/P	10.000	



= gambo
intagliato



Ottone ondulato

Misure	Forma	Filo Ø	N° d'ordine	giri/min*	€pezzo
10 x 6	diritto	0,10	15-023/P	10.000	
12 x 8	A fungo	0,08	15-177/P	10.000	
12 x 8	diritto	0,08	15-133/008/P	10.000	
12 x 6	A fungo	0,10	15-133/P	10.000	
12 x 6	A fungo	0,15	15-133/015/P	10.000	



Filo d'acciaio

Misure	Forma	Filo Ø	N° d'ordine	giri/min*	€pezzo
8 x 5	A fungo	0,08	15-016/RA	10.000	
8 x 5	A fungo	0,10	15-017/RA	10.000	
12 x 6	diritto	0,08	15-160/008/P	10.000	
12 x 6	A fungo	0,10	15-160/P	10.000	



Acciaio inox ondulato


Misure	Forma	Filo Ø	N° d'ordine	giri/min*	€pezzo
12 x 6	diritto	0,10	15-161/P	10.000	

Crine di capra con protezione elastica

Misure	Forma	N° d'ordine	giri/min*	€pezzo
10 x 6	A fungo	15-022/P	10.000	




UTENSILI PER **LUCIDARE**, gambo Ø 2,35 x 40 mm




Ottone ondulato

Misure	Filo Ø	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
4 x 11	0,08	10.000	15-151/008/P	
4 x 11	0,10	10.000	15-151/P	
4 x 11	0,12	10.000	15-151/012/P	
4 x 11	0,06	10.000	15-170/P	
5 x 8	0,10	10.000	15-182/P	
4 x 8	0,15	10.000	15-179/P	
5 x 8	0,12	10.000	15-171/P	
5,5 x 11	0,10	10.000	15-0621	
4 x 8	0,10	10.000	15-0622*	



Filo d'acciaio ondulato

Misure	Filo Ø	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
4 x 11	0,08	10.000	15-152/008/P	
4 x 11	0,10	10.000	15-152/P	
4 x 11	0,12	10.000	15-152/012/P	
5,5 x 11	0,10	10.000	15-0561	
4 x 8	0,10	10.000	15-0562*	



Chungking nero

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
4 x 4		10.000	15-167/P	
5 x 5		10.000	15-168/P	
4 x 8		10.000	15-147/P	
4 x 8		10.000	15-0722*	
5,5 x 11		10.000	15-148/P	
4 x 11		10.000	15-154/P	
8 x 10		10.000	15-169/P	

Chungking nero

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
4 x 8		10.000	15-194/P	
4 x 8		10.000	15-0672*	
4 x 11		10.000	15-150/P	
5 x 11		10.000	15-130/P	

* = con protezione elastica

La protezione elastica (rivestimento in gomma) offre 2 vantaggi, in base al compito da svolgere:

1. Il rivestimento protegge le superfici adiacenti per evitare che vengano danneggiate.
2. Il rivestimento accorcia la lunghezza delle setole, rendendo l'intera spazzola più dura.

* = numero di giri max. (basato su una lunghezza sporgente **L0** di 10 mm)



**Pennello per
lucidatura Premium
in cotone**
Ø 5 x 8 mm,
gambo Ø 2,35 mm

N° d'ordine	€/pezzo
15-025/P	



Gambo Ø 2,35 x 40 mm



Crine di capra

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
4 x 11		10.000	15-149/P	



Acciaio inox ondulato

Misure	Filo Ø	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
4 x 8	0,06	10.000	15-0510/006	
4 x 11	0,10	10.000	15-153/P	
4 x 11	0,08	10.000	15-153/008/P	



Nylon

Misure	Ø di fibra	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
5 x 8	0,2	10.000	15-173/P	
5 x 15	0,2	10.000	15-174/P	

Gambo Ø 3,00 x 40 mm



Crine di capra

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
4 x 11		10.000	15-149/P-3	
5 x 11		10.000	15-021/P	



Chungking nero

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
4 x 8		10.000	15-147/P-3	



Chungking bianco

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
4 x 8		10.000	15-194/P-3	



Filo d'acciaio ondulato

Misure	Filo Ø	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
4 x 11	0,10	10.000	15-152/P-3	

Gambo Ø 3,00 x 40 mm



Crine di capra

Misure	Forma	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
10 x 6	A fungo	10.000	15-020/P-3	



Chungking nero

Misure	Forma	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
10 x 6	A fungo	10.000	15-026/P-3	
12 x 6	diritto	10.000	15-128/P-3	



Ottone ondulato

Filo Ø 0,1 mm

Misure	Forma	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
10 x 6	diritto	10.000	15-023/P-3	
12 x 6	A fungo	10.000	15-133/P-3	



Filo d'acciaio

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
21 x 2		10.000	15-131/P-3	



Chungking nero

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
21 x 1		10.000	15-122/P-3	



Crine di capra

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
21 x 1		10.000	15-135/P-3	



Cotone

Misure		giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo
21 x 6		10.000	15-138/P-3	



UTENSILI PER **LUCIDARE**, GAMBO Ø 2,35 X 40 MM



Mini spazzola circolare abrasiva in vello

Materiale	Ø	giri/min*	N° d'ordine	€/pezzo.
Carburo di silicio, super grosso	25 x 15	7.000	15-0191/P	
Carburo di silicio, medio	25 x 15	7.000	15-0192/P	
Ossido d'alluminio, grosso	25 x 15	7.000	15-0193/P	
Ossido d'alluminio, fine	25 x 15	7.000	15-0194/P	
Ossido d'alluminio, fine, robusto	25 x 15	7.000	15-0195/P	
senza grana	25 x 15	7.000	15-0197/P	
Spazzola circolare abrasiva in vello K 180	21 x 6	9.000	15-141	

* =numero di giri max. (basato su una lunghezza sporgente **LO** di 10 mm)

